LISTE DE PRIX

Granulats | Bétons

Sierre, Sion, Martigny

Valable dès le 1er novembre 2022

HOLCIM



Téléchargez maintenant l'app «Holcim eShop» sur l'Apple Store ou Google Play

HOLCIM PARTNER
TU CLIQUES, NOUS LIVRONS

24/7 – à partir de n'importe quel appareil

- ☑ **Commandez rapidement et facilement**
- ☑ **Accès numérique à tous les documents**
- ☑ **Signez électroniquement**
- ☑ **Suivez vos commandes et les véhicules**

Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance: digital-support-che@holcim.com

Informations sur les produits et applications sont disponibles sur holcimpartner.ch

SOMMAIRE

SITES ET CONTACTS 3

SITES ET CONTACTS 4

LISTE DE PRIX BÉTON 5

BÉTONS DURABLES 6

ECOPact et ECOPact+ 6
Bétons durables non normés 6

BÉTONS ESTHÉTIQUES 7

Artecret – Le béton apparent 7

BÉTONS DE PERFORMANCE 7

Selfpact – Le béton autocompactant 7
Shotpact – Le béton projeté 7
Lightpact – Le béton léger et isolant 8

BÉTONS CLASSIQUES 9

AUTRES BÉTONS ET MORTIERS 10

Bétons non normés 10
Mortiers non normés 10

SUPPLÉMENTS DE PRIX BÉTONS 11

SURCHARGE CO_2 12

POMPES À BÉTON 13

SERVICES DE LABORATOIRE BÉTON 14

ET GRANULATS 14

LISTE DE PRIX GRANULATS 15

GRANULATS 16

Gravière de Sierre 16
Granulats pour bétons 16
Granulats non normés 16

SUPPLÉMENTS DE PRIX GRANULAT 17

TARIFS ET SUPPLÉMENTS DE PRIX TRANSPORTS 18

SITES ET CONTACTS



CENTRALES VALAIS

1 **Sierre | Bétons, Granulats**
Praz SA
Rte du Bois de Finges
3960 Sierre

2 **Sion | Bétons**
BHL Béton SA
Route d'Aproz 12
1950 Sion

3 **Martigny | Bétons**
Holcim Bétondrance SA
ZI Le Vernay
1920 Martigny

SITES ET CONTACTS

Administration des ventes
Bétons et granulats
+41 58 850 70 84
adm-aigle-che@holcim.com

Commandes et transports
Bétons et Granulats
+41 58 850 90 93
+41 79 628 23 69

RAYMOND WYSSEN

Responsable des ventes Valais
+41 79 537 34 04
raymond.wyssen@holcim.com

SÉBASTIEN FOLLONIER

Directeur Marché Valais & Vaud-Est
+41 79 834 30 03
sebastien.follonier@holcim.com

JORIS PETITOT

Responsable technique
et production Valais
+41 79 519 20 19
joris.petitot@holcim.com

PAULINE DIEMUNSCH

Ventes Digitale
+41 79 955 64 24
pauline.diemunsch@holcim.com

LISTE DE PRIX BÉTON

HOLCIM

BÉTONS DURABLES

ECOPact et ECOPact+ bétons à propriétés spécifiées selon norme SN EN 206

Désignation de produit	Granulats	Classe de module d'élasticité	Résistance à la compression	Consistance	Grain max Dmax [mm]	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Surcharge CO_2 [CHF/m³]
Sorte A – XC1, XC2								
C2A100ECO	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+ A, s.d.	**203.00**	2.40
A101ECO	Primaire		C25/30	C3	32	ECOPact A, pompable	**202.50**	2.40
A153ECO	Primaire		C25/30	C3	16	ECOPact A, pompable	**210.50**	2.40
Sorte B – XC3								
C2B200ECO	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+ B, s.d.	**207.00**	2.40
B201ECO	Primaire		C25/30	C3	32	ECOPact B, s.d.	**206.50**	2.40
Sorte C – XC4, XF1								
C2C300ECO	RC-C25	E30	C30/37	C3	32	ECOPact+ C, s.d.	**215.00**	2.40

Bétons durables non normés

Désignation de produit	Dosage en ciment [kg/m³]	Granularité [mm]	Consistance indicative	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Surcharge CO_2 [CHF/m³]
Bétons à base de granulats recyclés (BDR Martigny)						
ZB13	150	0/22	C1	ferme, 100 % 0/22 recyclé	**173.00**	1.20
ZB19	200	0/22	C1	ferme, 100 % 0/22 recyclé	**180.00**	1.60
ZB28	250	0/22	C1	ferme, 100 % 0/22 recyclé	**187.00**	2.00
ZB36	300	0/22	C1	ferme, 100 % 0/22 recyclé	**194.00**	2.40

BÉTONS ESTHÉTIQUES

Artecret – Le béton apparent selon norme SN EN 206

Désignation de produit	Résistance à la compression	Consistance	Grain max Dmax [mm]	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Surcharge CO_2 [CHF/m³]
Artecret B – XC3						
B207	C30/37	C3	32		215.00	3.40
Artecret C – X C4, XF1						
C314	C30/37	C3	32		217.00	3.40

Autres Artecret sur demande

BÉTONS DE PERFORMANCE

Selfpact – Le béton autocompactant selon norme SN EN 206

Désignation de produit	Résistance à la compression	Consistance	Grain max Dmax [mm]	Classe d'exposition	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Surcharge CO_2 [CHF/m³]
Selfpact 2							
3732CL	C30/37	SF2	32	XC4, XF1		229.00	4.00
3716CL	C30/37	SF2	16	XC4, XF1		237.00	4.00
3716CLAAR	C30/37	SF2	16	XC4, XF1	AAR	263.00	4.00
3708CL	C30/37	SF2	8	XC4, XF1		243.00	4.00
3708CLAAR	C30/37	SF2	8	XC4, XF1	AAR	268.00	4.00
G778TL	C30/37	SF2	8	XC4, XD3, XF4	4.0% air	259.00	4.00
4516CL	C35/45	SF2	16	XC4, XF1		252.00	4.00

Autres Selfpact sur demande

Shotpact – Le béton projeté

Désignation de produit	Résistance à la compression	Consistance	Grain max Dmax [mm]	Classe d'exposition	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Surcharge CO_2 [CHF/m³]
Shotpact 4 – Classe de béton projeté SC4 selon norme SN EN 206							
TAD3	C30/37	F4	8	XA1, XD1	humide, résistant RAG	282.00	3.80
TAD4	C30/37	F4	4	XA1, XD1	humide, résistant RAG	287.00	3.80

Désignation de produit	Dosage en ciment [kg/m³]	Consistance	Grain max Dmax [mm]	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Surcharge CO_2 [CHF/m³]
Shotpact à composition prescrite						
ZG4	375	F4	8	humide	247.00	3.80
ZG5	400	F4	8	humide	252.00	3.80
ZG6	425	F4	8	humide	256.00	3.80
ZH3	350		8	sec, granulat 1000 l	223.00	3.80
ZH4	375		8	sec, granulat 1000 l	240.00	3.80
ZH5	400		8	sec, granulat 1000 l	231.00	3.80

Autres Shotpact sur demande

Lightpact – Le béton léger et isolant

Désignation de produit	Résistance à la compression [valeur moyenne indicative N/mm²]	Consistance indicative	Grain max Dmax [mm]	Dossage en ciment [kg/m³]	Masse volumique sèche indicative [kg/m³]	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Surcharge CO_2 [CHF/m³]
Lightpact à composition prescrite								
LE900	2	C3	4	400	900	Ecographite (pompable)	**404.00**	3.40
LE1200	4	C3	4	400	1200	Ecographite (pompable)	**393.00**	3.40
LE1500	7	C3	4	400	1500	Ecographite (pompable)	**382.00**	3.40

Autres Lightpact sur demande

BÉTONS CLASSIQUES

Bétons à propriétés spécifiées selon norme SN EN 206

Désignation de produit	Résistance à la compression	Consistance	Grain max Dmax [mm]	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Surcharge CO_2 [CHF/m³]
Sorte A – XC1, XC2						
A101	C25/30	C3	32		**200.00**	3.00
A153	C25/30	C3	16		**208.00**	3.00
Sorte B – XC3						
B201	C25/30	C3	32		**204.00**	3.00
B206	C30/37	C3	32		**209.00**	3.00
Sorte C – XC4, XF1						
C301	C30/37	C3	32	Type 1 VS	**212.00**	3.00
C304	C30/37	C3	32	monobéton	**217.00**	3.00
CPH4AAR	C30/37	C3	32	résistant RAG, XA1	**256.00**	3.00
C351	C30/37	F4	16		**220.00**	3.00
C356	C30/37	F4	16	monobéton	**225.00**	3.00
Sorte D (T1) – XC4, XD1, XF2, XF3						
D401TL	C25/30	C3	32	Type 2 VS	**230.00**	3.20
Sorte G (T4) – XC4, XD3, XF4						
G702TL	C30/37	C3	32	Type 3 VS	**237.00**	3.20
G721TLAAR	C30/37	C3	32	résistant RAG, XA1	**255.00**	3.20
G751TL	C30/37	C3	16		**245.00**	3.20
G711TN	C35/45	C3	32		**242.00**	3.20

AUTRES BÉTONS ET MORTIERS

Bétons non normés

Désignation de produit	Dosage en ciment [kg/m³]	Granularité [mm]	Consistance indicative	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Surcharge CO_2 [CHF/m³]
Bétons						
ZN13	150	0/16	C1	ferme	**177.00**	1.20
ZN19	200	0/16	C1	ferme	**183.00**	1.60
ZN28	250	0/16	C1	ferme	**190.00**	2.00
ZN35	300	0/16	C2	plastique	**197.00**	2.40
ZN38	325	0/16	C2	plastique	**201.00**	2.60
ZN41	350	0/16	C2	plastique	**206.00**	2.80
ZN47	400	0/16	C2	plastique	**215.00**	3.20
ZN61	100	0/32	C1	ferme	**170.00**	0.80
ZN67	150	0/32	C1	ferme	**177.00**	1.20
ZN73	200	0/32	C1	ferme	**183.00**	1.60
ZN82	250	0/32	C1	ferme	**190.00**	2.00
ZN89	300	0/32	C2	plastique	**197.00**	2.40
ZN92	325	0/32	C2	plastique	**201.00**	2.60
ZN95	350	0/32	C2	plastique	**206.00**	2.80
ZN98	375	0/32	C2	plastique	**210.00**	3.00
ZN101	400	0/32	C2	plastique	**215.00**	3.20
Bétons drainants, caverneux						
ZS8	200	4/8	C1	ferme	**181.00**	1.60
ZS11	250	4/8	C1	ferme	**188.00**	2.00
ZS32	150	16/32	C1	ferme	**175.00**	1.20
ZS34	200	16/32	C1	ferme	**181.00**	1.60
ZS37	250	16/32	C1	ferme	**188.00**	2.00

Mortiers non normés

Désignation de produit	Dosage en ciment [kg/m³]	Granularité [mm]	Consistance indicative	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Surcharge CO_2 [CHF/m³]
Mortiers						
MN9	300	0/4	C0	raide	**206.00**	2.00
MN10	325	0/4	C0	raide	**210.00**	2.40
MN11	350	0/4	C0	raide	**215.00**	2.60
MN12	375	0/4	C0	raide	**219.00**	2.80
MN13	400	0/4	C0	raide	**224.00**	3.00
MN15	450	0/4	C0	raide	**233.00**	3.20
MN28	250	0/4	C0	raide	**199.00**	3.60
MN30	300	0/8	C0	raide	**206.00**	2.00
MN31	325	0/8	C0	raide	**210.00**	2.40
MN32	350	0/8	C0	raide	**215.00**	2.60
MN33	375	0/8	C0	raide	**219.00**	2.80
MN34	400	0/8	C0	raide	**224.00**	3.00
MN36	450	0/8	C0	raide	**233.00**	3.20

SUPPLÉMENTS DE PRIX BÉTONS

Suppléments produit

Adjuvants	Tarif des adjuvants facturés séparément. Un retardement de prise particulièrement important nécessite des essais préliminaires.	
	VZ Retardateur de prise	3.75 CHF par kg
	FS Antigel	3.20 CHF par kg
	FM Fluidifiant	4.30 CHF par kg
	Incorporation d'ajouts ou d'additions fournis par le client	10.00 CHF par chargement
Supplément hiver	généralement à partir du 1er décembre jusqu'à fin février* 3.80 CHF/m^3.	
Supplément pour gâchages inférieurs	Les gâchages inférieureurs à 0.5 m^3 sont soumises à un supplément de CHF 20.00 par chargement	
Retour du béton	Pour la reprise et l'élimination du béton frais, nous facturons 50.00 CHF/m^3. La quantité minimale correspond à 1 m^3.	
Remplacement du type de ciment	Un remplacement du ciment à la demande du client entraîne un supplément de prix. Livraisons généralement sur demande, car toutes les usines ne sont pas en stock.	
Surcharge CO_2	Les suppléments CO_2 sont indiqués pour chaque produit (sous réserve d'adaptation à tout moment).	

** En dehors de ces dates, le chauffage sera facturé si la température extérieure est au-dessous de 5° C.*

Suppléments production

Production hors des heures d'ouverture	**Fabrications hors des heures d'ouverture le soir dès 17 h, la nuit jusqu'à 6 h et week-end:**	
	Ouverture de centrale	2'000.00 par ouverture
	Majoration fabrication	20.00 par m^3
	Majoration transport	20.00 par m^3
Fabrication béton spéciaux	**Fabrication béton spéciaux**	
	Nettoyage suite à fabrication de bétons spéciaux avec additions tels que bétons teintés, légers et fibrés	10.00 par m^3

Suppléments transport

Autorisations	Les autorisations spéciales, les autorisations de conduite de nuit, les autorisations de week-end sont indiquées et facturées séparément (min. 100.00 CHF par véhicule).
Heure de déchargement	Les prix de transport au m^3 incluent 20 minutes de déchargement jusqu' à 7,9 m^3 et incluent 30 minutes de déchargements dès 8 m^3.
Annulation de commandes	En cas d'annulation de commandes le jour de la livraison, nous nous réservons le droit de facturer une indemnité forfaitaire de transport.
Livraisons minimum	Les prix au m^3 s'entendent pour des livraisons de 6 m^3 au minimum.

Conditions générales

Conditions générales	En outre, les "Conditions générales pour le béton" de Holcim ainsi que les "Conditions générales pour la vente de gravier, de sable, de gravillons et d'autres matériaux de construction" sont applicables et peuvent être consultées sur : www.holcim.ch ou www.holcimpartner.ch. Nous nous réservons le droit de modifier l'assortiment à tout moment. Nous nous réservons également le droit de modifier les prix à tout moment, conformément aux conditions générales de vente.

SURCHARGE CO_2

Le changement climatique est l'un des plus grands défis à l'échelle mondiale. Lors de la Conférence sur le climat qui s'est tenue fin 2015 à Paris, un nouvel accord, qui engage tous les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, a été adopté pour la période après 2020. L'objectif est de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Cembureau, l'association de l'industrie européenne du ciment, est consciente de sa responsabilité à cet égard et a élaboré une feuille de route, avec des objectifs intermédiaires. Pour notre avenir, cela signifie que nous devons identifier, tout au long de la chaîne de création de valeur du ciment et du béton, des moyens permettant d'assurer d'ici 2050 une production neutre en CO_2.

L'Union Européenne a introduit dès 2005 le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SEQE-UE), auquel la Suisse sera soumise à partir de 2021. Ici, les certificats d'émission requis pour chaque tonne de CO_2 libérée sont librement négociés sur le marché. Holcim a été la première entreprise au monde de matériaux de construction à signer l'initiative dite « Business Ambition for 1.5°C » et s'est ainsi engagée à mettre en application la formulation des objectifs scientifiques de l'initiative « Science Based Targets » (SBTi).
Avec cette promesse de « Net-Zero », Holcim souligne son rôle de leader dans la construction durable et pose les jalons d'une fourniture à ses clients de matériaux de construction durables et innovants à l'avenir.

L'objectif du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union Européenne est de réduire les émissions de CO_2 d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Les cimenteries sont tenus d'y participer, mais cela leur permet de se voir attribuer gratuitement des droits d'émission partiels. En Suisse, cette répartition est effectuée par le Conseil fédéral sur la base de la loi sur le CO_2 de septembre 2020, qui se fonde elle-même sur les exigences de l'UE. La quantité totale de quotas d'émission disponibles sera réduite chaque année à partir de 2021, la quantité manquante respective de quotas devant être achetée. Pour 2022, la réduction de l'allocation gratuite est d'environ 2,2%; la Commission européenne envisage actuellement de porter ce facteur à 4,2% à partir de 2022 dans le cadre du paquet «Fit for 55». En raison de la pénurie continue de certificats, les prix des certificats CO_2 ont massivement augmenté et une nouvelle hausse est attendue.

Notre but est de continuer à réduire nos émissions de CO_2 dans l'intérêt du développement durable à l'échelle mondiale et de celui de nos clients, et de limiter autant que possible les coûts qui y sont liés. Quand cela est nécessaire, nous misons sur des primes conformes au principe pollueur-payeur selon l'intensité des émissions de CO_2 des différents types de béton en fonction de la teneur en ciment et du type de ciment utilisé. Ces surcharges sont les suivantes:

Type de béton	Surcharge CO_2 CHF/m³
Bâtiment NPK A - C	**3.00**
Génie civil NPK D (T1) - G (T4)	**3.20**
Pieux forés et parois diaphragmes P1 - P4	**3.80**
Non normé	**0.20 par 25 kg du ciment**
Mortier	**0.20 par 25 kg du ciment**

Bétons à teneur réduite en CO_2 avec moins de surcoût

Type de béton	Surcharge CO_2 CHF/m³
ECOPact NPK A - C	**2.40**
ECOPact+ NPK A - C	**2.40**

Les services environnementaux, la conservation des ressources naturelles et la réduction des émissions de gaz à effet de serre font partie de notre stratégie d'entreprise. Cela nous permet également de maintenir les coûts engendrés par la taxe sur le CO_2 aussi bas que possible. Nous investissons sciemment dans des innovations et des améliorations continues de la production, ce qui réduit également l'impact financier pour nos clients. Par exemple, nos bétons ECOPact sont produits avec Susteno, le premier et le seul ciment en Europe qui économise les ressources et dans lequel des granulats mélangés provenant de sites de démolition sont utilisés comme additif. Cela permet à Holcim de fermer complètement le cycle des matériaux de construction, car ce matériau fin ne peut pas être recyclé dans la production de béton et devrait normalement être mis en décharge. Par rapport à un ciment de masse déjà optimisé, l'utilisation de Susteno permet d'économiser dix pour cent de CO_2. Dans l'ECOPact+, le gravier naturel est remplacé par des agrégats recyclés de la région.

POMPES À BÉTON

	Type véhicule	Pompage	prix
Camions- pompes p/interventions courantes (Béton livré par Holcim)	pompage au forfait	< 12	500.00 CHF/m^3
	pompage au m^3	de 12 à 29.9	36.00 CHF/m^3
	pompage au m3	de 30 à 99.9	29.00 CHF/m^3
	pompage au m3	de 100 à 200	26.00 CHF/m^3
	pompage au m3	> 200	23.00 CHF/m^3
Conditions pour les interventions courantes	Les conditions pour les interventions courantes sont régies comme suit: débit minimum sur chantier: 15 m^3/h (pompage jusqu'à 16 m^3: débit minimum 7 m^3/h) Temps de pompages supplémentaire facturé à 250.00 CHF par heure.		

Renseignements et suppléments de prix pompes à bétons

	Suppléments	prix
Suppléments pour	Pompe > 45 m	s. d.
	Déplacement intermédiaire sur chantier	120.00 CHF
	Pompage de nuit (de 20h00 à 6h00) et week-end	120.00 CHF
	Tuyaux supplémentaire (transport, montage et entretien des conduites non compris)	
	jusqu'à 3 pièces (1 tuyau = 3 ml)	gratuit
	dès 4 pièces	30.00 CHF/tuyau
	Pour assurer les livraisons à une heure précise, les commandes de transport et de pompage doivent nous parvenir 48 heures à l'avance. Pour une livraison le jour suivant, dernier délai: la veille à 11 heures. Possibilité de pomper les bétons maigres avec un agent de pompage. En cas de panne des engins de pompage, le fournisseur de ces prestations n'assume aucune responsabilité pour les retards éventuels. Un accès au chantier en bon état est indispensable pour l'installation de nos pompes.	

		Emplacement nécessaire	Portée verticale [m]
Emplacement nécessaire pour mise en place	2 essieux	6 x 8 m	23
	3 essieux	7 x 10 m	32
	4 essieux	9 x 12 m	45

SERVICES DE LABORATOIRE BÉTON ET GRANULATS

Services de laboratoire

Essais bétons frais

Essais bétons durcis

- Compression, module d'élasticité, traction par flexion
- Essais de durabilité selon SIA 262/1
  - Perméabilité
  - Résistance au gel-dégel sels
  - Résistance à la carbonatation
  - Résistance aux chlorures
  - Résistance aux sulfates
  - Résistance à l'alcalis-granulats (AAR): Méthode de la performance.

Examen microscopique

Essais sur granulats

- Géométriques (granularité, teneur en concassé, coefficient d'aplatissement, coefficient d'écoulement, classification des constituants recyclés)
- Physiques (masse volumique, absorption, Los Angeles)
- Chimiques (Chlorures, Sulfates, Soufre)
- Microbar
- Minéralogie und Pétrographie

Laboratoire Eclépens
STS 0510

Holcim (Suisse) SA
Laboratoire des matériaux
Industriestrasse 12
CH-1312 Eclépens
Tél: +41 (0)58 850 94 74

LISTE DE PRIX GRANULATS

HOLCIM

GRANULATS

Gravière de Sierre

Granulats pour bétons selon SN EN 12620

Désignation	Classe granulaire [mm]	Remarques	Masse volumique en vrac [ca. t/m³ en vrac]	Prix départ gravière [CHF/t]
Sable pour ouvrages en béton				
Sable	0/4		1.5	**38.90**
Gravillon pour ouvrages en béton				
Gravillon	4/8	semi-concassé	1.50	**38.90**
Gravillon	8/16	semi-concassé	1.50	**38.90**
Gravillon	16/32	semi-concassé	1.50	**38.90**
Graves pour ouvrages en béton				
Grave	0/16	semi-concassé	1.75	**38.90**
Grave recyclée	0/16	type granulats béton, s.d.	1.75	**s.d.**
Grave	0/32	semi-concassé	1.75	**36.90**

Granulats non normés

Désignation	Classe granulaire [mm]	Remarques	Masse volumique en vrac [ca. t/m³ en vrac]	Prix départ gravière [CHF/t]
Granulats non normés roulés				
Sable non lavé	0/4		1.50	**31.90**
Gravier recomposé	0/8		1.59	**37.90**
Boules du Rhône	32/200			**35.90**
Graves pour couches de fondation				
Tout-venant de réglage	0/4		1.90	**28.90**
Tout-venant	32/200		1.90	**24.90**

SUPPLÉMENTS DE PRIX GRANULAT

Suppléments produit	
Quantité minimale	Quantité minimale facturée: 1 tonne.

Suppléments production		
Production hors des heures d'ouverture	**Fabrications hors des heures d'ouverture le soir dès 17 h, la nuit jusqu'à 6 h et week-end:**	
	Ouverture de centrale	2'000.00 par ouverture

Conditions générales	
Conditions générales	En outre, les "Conditions générales pour le béton" de Holcim ainsi que les "Conditions générales pour la vente de gravier, de sable, de gravillons et d'autres matériaux de construction" sont applicables et peuvent être consultées sur : www.holcim.ch ou www.holcimpartner.ch. Nous nous réservons le droit de modifier l'assortiment à tout moment. Nous nous réservons également le droit de modifier les prix à tout moment, conformément aux conditions générales de vente.

TARIFS ET SUPPLÉMENTS DE PRIX TRANSPORTS

Transport de bétons	Tarifs horaires pour transports et temps d'attente		
	Type de véhicule	**Transport [CHF/h]**	**Attente [CHF/h]**
	Basculant 3 – 4 essieux	180.00	108.00
	Basculant/semi-remorque 5 essieux	200.00	138.00
	Malaxeur 3 – 4– 5 essieux	190	110
Conditions relatives au transport	Le choix du moyen de transport est du ressort de la centrale de livraison. Le camion-malaxeur est indispensable pour la livraison des bétons et mortiers à propriétés spécifiées dont la consistance est du type C2 ou supérieur. Les prix de transport peuvent être adaptés selon l'évolution du prix du carburants. Ainsi que des éventuelles taxes (RPLP etc.).		
Livraisons minimum	Les prix au m^3 s'entendent pour des livraisons de 6 m^3 au minimum.		
	Type de véhicule	**Béton [m^3]**	**Gravier [to]**
	Chargement minimum facturé	6.00	25.00
Heure de déchargement	Les prix de transport au m^3 incluent 30 minutes de déchargement pour les malaxeurs et 10 minutes pour les camions basculants.		